

MADDE BAĞIMLILIĞI

MODUP C4 GRUP NARKOTİK

Nisanur Çelik

Zeynep Meriç

Burçin Vural

Sümeyye Güngördü

Ayberk Salık

Cemile Merve Çetin

Tuna Karacı

Amirreza Abdollahi

Fatih Turan

Dilara Yıldız

Danışman Hocamız: Fűrüzan YILDIZ AKAR



PROJEMİZİN AMACI

Tip Fakültesi öğrencilerine,
madde bağımlılığı hakkında
farkındalık kazandırmak.



HEDEF KİTLEMİZ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri



YAPTIĞIMIZ ETKİNLİK

Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencilerini,
madde bağımlılığı hakkında
bilgilendirmek için bir sunum yapmayı
ve sonrasında Adsız Narkotikler ile
soru-cevap etkinliği düzenlemeyi planladık.



Narcotics Anonymous®
Adsız Narkotik



TODUP C4 GRUP NARKOTİK
OLARAK DÜZENLEDİĞİMİZ
“UYUŞTURUCU MADDELERİN
ÖZELLİKLERİ, BAĞIMLILIK
HAKKINDA SUNUMUMUZ
VE
ADSIZ NARKOTİKLER İLE
SORU-CEVAP”
ETKİNLİĞİMİZE HEPİNİZ
DAVETLİSİNİZ



**11 OCAK
PERŞEMBE**

**Saat:
12.00**

**ŞERİFE TUBA LİMAN
KONFERANS SALONU**

YAPTIĞIMIZ ETKİNLİK

Etkinliğimizin bir parçası olan
Adsız Narkotikler grubu,
hasta oldukları gerekçesiyle
bize katılamamışlardır.

Bu durum tarafımıza sadece 1 gün
öncesinde iletildiğinden etkinliği,
sunumumuzu yaparak bitirdik.



YAPTIĞIMIZ ETKİNLİK

Psikiyatri hocamız Bahadır Geniş,
Madde bağımlılığıyla ilgili klinik bilgiler
vererek sunumumuza katkı sağladı.



ETKİNLİĞİMİZDEN KARELER



BONUÇ

Detaylı sunumumuz ve hocalarımızın verdiği klinik bilgiler sayesinde, tıp fakóltesi öđrencilerine madde bađımlılıđı hakkında farkındalık kazandırdık.

Sunum sonrasında hocalarımız, katılımcıların sorularını yanıtladı.



MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Psikoaktif maddelerin keyif verici (pozitif pekiştirici) etkilerini duyumsamak ve kullanmadığı zaman da ortaya çıkacak olan şiddetli anksiyete, ruhsal instabilite, uykusuzluk, motor bozukluklar vb. (negatif pekiştirici) etkilerinden kaçınmak amacıyla, sürekli madde alma dürtüsü ile kendini gösteren, davranışsal bozukluklara neden olan, psişik ve somatik nitelikli bir HASTALIKTIR.



BİSİŞİK BAĞIMLILIK

Madde kullanımının erken döneminde hissedilen keyif verici, öforizan ve anksiyolitik etkiler gibi pozitif pekiştiri yapan etkileri sonucu gelişen maddeye özlem ve madde arayışı ile karakterize durumdur.



FİZİKSEL BAĞIMLILIK

- Sürekli ve kompulsif bir şekilde madde kullanımı sonucunda daha geç dönemde ortaya çıkan ve beyindeki reseptörler düzeyinde nöroadaptif değişikliklerin geliştiği durumdur.
- Maddeye karşı fiziksel bağımlılık geliştiğinin en önemli göstergesi bağımlının Yoksunluk sendromu yaşamasıdır.
- Fiziksel bağımlılık gelişiminin bir diğer göstergesi de maddenin etkilerine karşı Tolerans gelişmesidir.



TOLERANS

Tekrarlayan kullanımlar sonucu maddenin etki gücünün azalması ve aynı etkiyi sağlayabilmek için dozun arttırılması ihtiyacıdır. Maddenin tüm farmakolojik etkilerine tolerans gelişebileceği gibi bazı etkilerine tolerans gelişmeyebilir de.



YOKSUNLUK SENDROMU

Madde kullanımının aniden kesilmesi veya dozunun azaltılması sonucu ortaya çıkan, psikişik ve somatik hipereksitasyon ve sempatoadrenal hiperaktivite belirtileri ile karakterize bir durumdur.

- Genellikle maddeyi kestikten birkaç saat sonra huzursuzluk gibi belirtiler başlar.
- Bu durum ancak maddenin tekrar alınması ile ortadan kalkar.
- Yoksunluk sendromunun şiddeti, maddenin dozu ve kullanım süresi ile ilişkilidir.
- Yoksunluk sendromunun şiddeti, maddenin dozu ve kullanım süresi ile ilişkilidir.



ÖDÜL EKSİKLİĞİ SENDROMU

Madde bağımlılığının bir “Ödül Eksikliği Sendromu” olabileceğini savunan hipoteze göre; bağımlılıklarda, dopaminerjik D2 reseptörlerinin dopamin bağlama afinitesinde düşüşle karakterize bir Hipodopaminerjik Aktivite oluştuğu ve bunun giderilmesi için kişilerin dopaminerjik sistemi uyaran agonistlere (alkol, kokain, opioid, esrar ve nikotin gibi) yönelerek ödül eksikliğini telafi etmeye çalıştığı savunulur.



ÖDÜL EKSİKLİĞİ SENDROMU

Bağımlılık yapıcı maddelerin hemen hepsinin ortak özelliği mezolimbik dopamin sisteminin (beyin ödüllendirme sistemi) önemli bir nöroanatomik oluşumu olan nukleus akkumbens de seçici olarak dopamin salıverilmesini arttırmalarıdır.

Dopamin keyif verici nörotransmitter veya ödül nörotransmitteri olarak kabul edilir, ödüllendirme ve pozitif pekiştiri olaylarına aracılık eder.



Bağımlılık yapan maddeler, SSS'de 3 çeşit etki oluşturlar.

- **SSS'de depresyona neden olanlar**

Morfin, Alkol, BZ'ler, Barbitüratlar ve Uçucu solventler

- **SSS'de stimülasyona neden olanlar**

Tütün, Amfetamin, Kokain ve Khat

- **SSS'de halüsinasyona neden olanlar**

LSD ve Esrar



BAĞIMLILIK TİPLERİ

- 1-Alkol bağımlılığı
- 2-Opioid bağımlılığı
- 3-Nikotin bağımlılığı
- 4-Benzodiazepin - Barbitürat bağımlılığı
- 5-Esrar bağımlılığı
- 6-Psikomotor stimülan bağımlılığı
(Kokain, Amfetamin, Khat gibi)
- 7-Halüsinojen bağımlılığı
- 8-Uçucu solvent bağımlılığı
- 9-Davranışsal bağımlılıklar (Teknoloji,
Kumar, Alışveriş, Sex, Yeme-içme
Bağımlılıkları vb)





— TEŞEKKÜRLER —